

SCHEDA TECNICA – PANTALONE SERIOTECH

COD. A00225

TESSUTO

Canvas

100% cotone irrestringibile

Peso 270 g/m²

con varianti in tessuto 65% poliestere 35% cotone

DESCRIZIONE


Pantalone da lavoro con cintura con elastico ai fianchi e passanti larghi 3 cm di colore in contrasto e chiusura alla patta con bottoni coperti.

Due tasche anteriori alla caretera, due tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, una tasca e un taschino metro applicati su gamba destra, un tascone applicato su gamba sinistra chiuso con aletta e velcro.

Imbottitura alle ginocchia, rinforzo con doppio tessuto a tutte le tasche e relative alette di colore a contrasto, cuciture con filo di colore a contrasto.

TAGLIE

S, M, L, XL, XXL



B Il margine di tolleranza produttivo, nel rispetto delle dimensioni della taglia, può essere del +/- 3%

SIZE - cm	S	M	L	XL	XXL
A – ½ CIRCONFERENZA VITA	38,5	41,5	44,5	47,5	50,5
B – LUNGHEZZA FIANCO SENZA CINTURA	102	104	106	108	110



ROSSINI.

1° categoria per rischi minimi



80 – BLU/GRIGIO

TECHNICAL SHEET – SERIOTECH TROUSERS

CODE A00225

FABRIC

Canvas

100% non-shrink cotton

Weight 270 g/m²

with variations in fabric 65% polyester 35% cotton

DESCRIPTION


Working trousers with belt and elastic at the sides, 3 cm wide loops in contrasting colour and flap closure with covered buttons.

Two front carter pockets, two back patch pockets with flap and velcro closure, one pocket and one tape measure pocket on the right leg, one large pocket on the left leg with flap and velcro.

Padding at the knees, double fabric reinforcement on all pockets and corresponding contrasting colour flaps, stitching with contrasting colour thread.

SIZES

S, M, L, XL, XXL



Measurements may vary +/- 3%, tolerance within size scale

SIZE - cm	S	M	L	XL	XXL
A – ½ WAIST CIRCUMFERENCE	38,5	41,5	44,5	47,5	50,5
B – OUTSEAM WITHOUT BELT	102	104	106	108	110



ROSSINI.

1ST CATEGORY
FOR MINIMUM RISKS



80 – BLUE/GREY

FICHA TÉCNICA – PANTALÓN SERIOTECH

CÓD. A00225

COMPOSICIÓN

Lona

100% algodón sanforizado

Peso 270 g/m²

con variantes en tejido 65% poliéster y 35% algodón

DESCRIPCIÓN


Pantalón de trabajo con elástico en los lados de la cintura y trabillas de 3 cm de ancho de color en contraste, cierre de la bragueta con botones cubiertos.

Dos bolsillos delanteros, dos bolsillos de parche posteriores cerrados con solapa y velcro, un bolsillo y otro bolsillo para metro en la pierna derecha, un gran bolsillo en la pierna izquierda cerrado con solapa y velcro.

Acolchado a la altura de las rodillas, refuerzo con doble tejido en todos los bolsillos y relativas solapas de color en contraste, costuras con hilo de color en contraste.

TALLAS

S, M, L, XL, XXL



B El margen de tolerancia productiva, respetando las dimensiones de la talla, puede ser de +/- 3%

SIZE - cm	S	M	L	XL	XXL
A – ½ CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA	38,5	41,5	44,5	47,5	50,5
B – LONGITUD DE CADERA SIN LA CINTURILLA	102	104	106	108	110



ROSSINI.

1º categoría
para riesgos mínimos



80 – AZUL/GRIS

FISA TEHNICA – PANTALON SERIOTECH

COD. A00225

MATERIAL

Drill 3/1

100% bumbac care nu intră la apă

Greutate 270 g/m²

cu variante din material 65% poliester 35% bumbac

DESCRIERE


Pantalón de lucru cu betelie cu elastic lateral, găici largi de 3 cm de culoare contrastantă și închidere la șliț cu fermoar din plastic și nasturi acoperiți.

Două buzunare în față tip jeans, două buzunare la spate aplicate, închise cu clapă și velcro, un buzunar obișnuit și unul pentru ruletă aplicate pe piciorul drept, un buzunar mare aplicat pe piciorul stâng închis cu clapă și velcro.

Căptușeală la genunchi, întăritură cu material dublu la toate buzunarele și clapele acestora în culoare contrastantă, cusături cu fir de culoare contrastantă.

MĂRIMI

S, M, L, XL, XXL



B Marja de toleranță a producției, respectând dimensiunile mărimii, poate fi de +/-3%.

SIZE - cm	S	M	L	XL	XXL
A – ½ CIRCUMFERINȚĂ TALIE	38,5	41,5	44,5	47,5	50,5
B – LUNGIME PANTALON FĂRĂ BETELIE	102	104	106	108	110



ROSSINI.

Categoria I
pentru riscuri minime



80 – BLEUMARIN/GRI