



SCHEDA TECNICA – GUANTO CROSTA RINFORZATO
COD. GU106



II^a categoria

rossini.
TECH



APPLICAZIONI

Saldatura manuale dei metalli, taglio e tecniche connesse, lavori in fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici.

DESCRIZIONE

Guanto completamente in crosta, palmo rinforzato, manichetta di sicurezza da 15 cm, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo.

CONFEZIONE

10 paia per sacchetto
60 paia per cartone

TAGLIA

10



 **TECHNICAL SHEET – REINFORCED SPLIT LEATHER GLOVE**
CODE GU106



2nd category

rossini.
TECH



EN 388:2016+A1:2018
2142X



EN 407:2020
X12X2X

USE

Manual welding of metals, cutting and related work, foundry work, handling of metal products.

DESCRIPTION

Glove entirely in split leather, reinforced palm, 15 cm safety sleeve, resistant to cutting, abrasion and tearing.

PACKAGE

10 pairs per bag
60 pairs per box

SIZE

10



 **FICHA TÉCNICA – GUANTE DE SERRAJE REFORZADO**
CÓD. GU106



IIª categoría

rossini.
TECH



EN 388:2016+A1:2018
2142X



EN 407:2020
X12X2X

APLICACIONES

Soldadura manual de metales, corte y técnicas relativas, trabajos de fundición, manipulación de productos metalúrgicos.

DESCRIPCIÓN

Guante realizado completamente en serraje, palma reforzada, manguito de seguridad de 15 cm resistente al corte, a la abrasión y al desgarre.


PACKAGING

10 pares por paquete
60 pares por caja

TALLA

10





 **FISA TEHNICA – MĂNUȘĂ CU STRAT SUPERFICIAL ÎNTĂRIT**
COD. GU106



Categoria II

rossini.
TECH



UTILIZĂRI

Sudarea manuală a metalelor, tăieri și tehnici conexe, lucrări în turnătorii, manipulare de produse metalurgice.

DESCRIERE

Mănușă integrală din strat superficial, palmă cu întăritură, mânecă de protecție de 15 cm, rezistentă la tăiere, la abraziune și la rupere.

AMBALAJ

10 perechi per pachet
60 perechi per cutie

MĂRIME

10



FICHE TECHNIQUE – GANT CROÛTE RENFORCÉ
CODE GU106



2e catégorie

rossini.
TECH



EN 388:2016+A1:2018
2142X



EN 407:2020
X12X2X

APPLICATIONS

Soudage manuel des métaux, coupe et techniques connexes, travaux dans les fonderies, manipulation de produits métallurgiques.

DESCRIPTION

Gant entièrement en croûte, paume renforcée, manchon de sécurité de 15 cm, résistant à la coupure, à l'abrasion et à la déchirure.

PAQUET

10 paires par sachet
60 paires par carton

TAILLE

10

